

# AHI ROOFING

AHI Roofing Limited  
90-104 Felton Mathew Ave, Glen Innes  
PO Box 18071, Glen Innes  
Auckland, Nowa Zelandia  
tel. +64 9 978 9010, faks +64 9 978 9069

## W PEŁNI PRZENOŚNA GWARANCJA OGRANICZONA (WYŁĄCZNIE EUROPA)

### PIĘĆDZIESIĘCIOLETNIA GWARANCJA W ZAKRESIE WARUNKÓW ATMOSFERYCZNYCH (Produkowane wyłącznie ze stali Zincalume®)

#### **Kopia dla Klienta**

AHI Roofing Limited („Spółka”), z zastrzeżeniem poniższych warunków, wyraża zgodę, jak następuje:

#### **Gwarancja w zakresie warunków atmosferycznych**

Jeżeli jakakolwiek dachówka ze stali Zincalume® („dachówka”) wyprodukowana przez Spółkę przed datą niniejszej gwarancji zamontowana na określonej poniżej nieruchomości Nabywcy („nieruchomość”) nie pozostanie odporna na czynniki pogodowe przez okres 50 lat od daty niniejszej gwarancji, wówczas Spółka, według własnego uznania, albo naprawi, albo wymieni tę dachówkę. Odpowiedzialność Spółki w ramach niniejszej gwarancji w zakresie warunków atmosferycznych jest ograniczona do pełnego kosztu naprawy lub wymiany w odniesieniu do reklamacji złożonych w ciągu pierwszych 25 lat od daty niniejszej gwarancji, a w latach następnym – do części kosztu naprawy lub wymiany (wyliczonej zgodnie z Załącznikiem A znajdującym się na odwrocie/następnej stronie).

#### **Warunki gwarancji w zakresie warunków atmosferycznych:**

- (i) Gwarancja będzie miała zastosowanie wyłącznie wówczas, gdy Nabywca dokonał pełnej płatności za dostawę oraz zamocowanie wszystkich dachówek, a następnie będzie rozszerzona na wszystkich kolejnych właścicieli nieruchomości.
- (ii) Gwarancja będzie miała zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do roszczeń wynikających bezpośrednio z wad produkcyjnych dachówki (np. gwarancją nie są objęte m.in. roszczenia wynikające z wadliwego wykonawstwa przy układaniu dachówek oraz szkody spowodowane chodzeniem po dachówkach, niezależnie od tego, czy takie szkody spowodował sam właściciel, czy inna osoba, np. hydraulik, technik telewizyjny, elektryk, malarz, tynkarz, technik ds. klimatyzacji itp., albo wynikające z wad konstrukcji, na której ułożone są dachówki).
- (iii) Spółka nie ponosi odpowiedzialności w ramach niniejszej gwarancji ani w ramach innych gwarancji wynikających z lokalnie obowiązujących praw, które nie

podlegają wyłączeniu zgodnie z punktem (vii) poniżej, z tytułu wszelkich szkód lub strat wtórnych, pośrednich lub szczególnych ani z tytułu utraty zysków lub spodziewanych oszczędności, włącznie ze wszelkimi stratami wynikającymi z jakichkolwiek opóźnień ze strony Spółki w zakresie wywiązywania się z zobowiązań w ramach gwarancji.

- (iv) Gwarancja nie będzie miała zastosowania, jeżeli wykonane zostaną jakiekolwiek prace, z wyjątkiem tymczasowych prac w sytuacjach awaryjnych, inne niż prace przeprowadzone pod nadzorem Spółki lub poddane uprzedniej kontroli przez Spółkę i na które Spółka wyraziła wcześniejszą pisemną zgodę.
- (v) Żadne prace naprawcze wykonane w ramach gwarancji nie przedłużają okresu gwarancji.
- (vi) Niniejsze warunki nie ograniczają w żaden sposób praw Nabywcy ani zobowiązań Spółki w ramach mających zastosowanie przepisów lokalnych, z wyłączeniem zakresu dozwolonego przez te przepisy.
- (vii) Spółka odrzuca wszelkie gwarancje wynikające z przepisów lokalnych w zakresie maksymalnie dopuszczalnym przez te przepisy.
- (viii) Każde z powyższych ograniczeń stanowi odrębne ograniczenie mające zastosowanie nawet wówczas, gdy jedno lub więcej pozostałych ograniczeń zostanie uznane za niemające zastosowania w danych okolicznościach.

**Uwaga specjalna:**

Jeżeli woda deszczowa jest zbierana z dachu w celach spożywczych, system przyłączeniowy wody powinien zostać odłączony od zbiornika na czas trzech silnych opadów deszczu lub opróżniony po montażu dachówek, a przed ponownym podłączeniem.

IMIĘ I NAZWISKO PIERWSZEGO WŁAŚCICIELA \_\_\_\_\_  
IMIĘ I NAZWISKO KOLEJNEGO WŁAŚCICIELA \_\_\_\_\_  
IMIĘ I NAZWISKO KOLEJNEGO WŁAŚCICIELA \_\_\_\_\_  
ADRES, GDZIE WYKONANO POKRYCIE DACHU \_\_\_\_\_  
KOLOR \_\_\_\_\_  
DATA MONTAŻU \_\_\_\_\_  
DATA GWARANCJI \_\_\_\_\_ Nr AEIB 2001 \_\_\_\_\_

Wskazówki w zakresie konserwacji dachówek znajdują Państwo na odwrocie/następnej stronie.

### Jak należy dbać o dachówki:

1. Nie należy chodzić po dachówkach, chyba że jest to absolutnie konieczne. W przypadku chodzenia po dachówkach, aby uniknąć wgniecenia lub innego uszkodzenia dachówek, należy nosić buty na miękkiej podeszwie i stawiać stopy w najniższym punkcie każdej z dachówek z przedniego brzegu.
2. W niektórych miejscach, ze względu na wilgotność albo bliskość drzew lub krzewów, na dachówkach mogą rosnąć porosty i mchy. Jeżeli nie zostanie to sprawdzone, pokrycie powierzchniowe może ulec uszkodzeniu. Spółka zaleca usunięcie wszelkich porostów i mchów przy pomocy środków w aerozolu. Aby upewnić się co do przydatności materiału czyszczącego, który chcieliby Państwo zastosować do swoich dachówek, prosimy o zasięgnięcie porady u swojego lokalnego dystrybutora.

### ZAŁĄCZNIK A

#### PROPORCJE GWARANCJI W ZAKRESIE WARUNKÓW ATMOSFERYCZNYCH

Rok	Wkład Spółki w %	Wkład Klienta (Właściciela) w %
1-25	100%	0%
26	50%	50%
27	48%	52%
28	46%	54%
29	44%	56%
30	42%	58%
31	40%	60%
32	38%	62%
33	36%	64%
34	34%	66%
35	32%	68%
36	30%	70%
37	28%	72%
38	26%	74%
39	24%	76%
40	22%	78%
41	20%	80%
42	18%	82%
43	16%	84%
44	14%	86%
45	12%	88%
46	10%	90%
47	8%	92%
48	6%	94%
49	4%	96%
50	2%	98%
51 i później	0%	100%